

SeKo PRiX-WKi/PRiX/SMART/WKi 19.2

aktualizacja grudzień 2024

Przekazujemy Państwu kolejną aktualizację programów SeKo PRiX, SMART, PRiX-WKi oraz SeKo WKi.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją i nowościami w wersji 19.2

Zachęcamy Państwa do przesyłania uwag i zgłaszania pomysłów usprawnień w programie. Wiele z nowych funkcji powstaje dzięki współpracy z Użytkownikami. Specjalnie dla Was działa adres e-mailowy seko@sekocenbud.pl, gdzie bezpośrednio można zgłaszać wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem oprogramowania.

Spis Treści


Spis Treści	2
Nowości i zmiany w aplikacji	3
Kolumna opis w kartotece Jednostek miar	3
Klasyfikacje w edycji działu	4
Klasyfikacja WKI	5
Inne drobne zmiany i poprawki błędów	5
Zmiany w bazie katalogowej	6

Nowości i zmiany w aplikacji

Grudniowa aktualizacja programów SeKo skupia się przede wszystkim na aktualizacji bazy katalogowej, niemniej jednak wersja 19.2 przynosi nieco zmian w działaniu samej aplikacji, a także poprawek i zmian w istniejących już funkcjonalnościach.

Kolumna opis w kartotece Jednostek miar

W oknie kartoteki Jednostek miary dostępnej z zakładki Kartoteki i Cenniki pojawiła się nowa kolumna „Opis”. Dotychczas w bazie danych programu była możliwość przechowywania opisów jednostek miar, jednak nie była ona wykorzystywana. Obecnie opisy jednostek miar są widoczne w aplikacji.




The screenshot displays the application's main menu and the 'Jednostki miary' (Units of Measure) window. The main menu includes options like 'Katalogi', 'Kartoteka RMS', 'Baza teled adresowa', 'Importuj', 'Zarządzaj bazami cenowymi', 'Przeglądaj cenniki', 'Przetarg', 'Faktura', and 'Kalkulator'. The 'Jednostki miary' window is open, showing a list of units with columns for 'Symbol', 'Nazwa', and 'Opis'. A dashed purple arrow points from the 'Opis' column header to the text above.

Symbol	Nazwa	Opis
031	dag	dekagram
033	kg	kilogram
034	t	tona
035	1 t/m	tona konstrukcji za metr przesunięcia
037	0.5t	0.5 tony
039	100 kg (q)	100 kilogramów (kwintal)
040	m	metr
041	0.5 m	0.5 metra
042	50 m	50 metrów
043	km	kilometr
044	mm	milimetr
045	1 dm	1 decymetr
046	cm	centymetr
047	10 cm	10 centymetrów
048	stopień	
049	m ozn.	metr oznakowania nawierzchni
050	m2	metr kwadratowy
051	tys.m2	tyśiąc metrów kwadratowych
052	ha	hektar
053	km2	kilometr kwadratowy
054	100 m2	100 metrów kwadratowych
055	m2 pow. działki	metr kwadratowy powierzchni działki
056	cm2	centymetr kwadratowy
057	dm2	decymetr kwadratowy
058	mm2	milimetr kwadratowy

Klasyfikacje w edycji działu

Dostęp do klasyfikacji znajdujących się w programie dotychczas był dostępny tylko podczas tworzenia nowego kosztorysu (wybór klasyfikacji do stworzenia struktury kosztorysu). Począwszy od bieżącej wersji, możliwe jest pobieranie danych z klasyfikacji przy pomocy przycisku Klasyfikacje, znajdującego się w oknie edycji Działu.



Właściwości działu [X]

Ogólne | Narzuty | Grupy składników | Przedmiar | IFC

Kod: GRUPA 6

Symbol specyfikacji: Wydawnictwo:

Nazwa: WYPOSAŻENIE

Opis:

[Pokazuj](#)

Pobierz...

- Pobierz kod CPV ▾
- Pobierz z cennika ▾
- Klasyfikacje ▾**

Cena: Wyliczona na podstawie wartości działu (wartość / ilość robót)

Cena jednostkowa: **0,00**

Ilość robót: =

☐ Składnik zagregowany

Jm.: mp ▾ **VAT:** ▾


Metoda szczegółowa [\[zmień na uproszczoną\]](#)

Dział aktywny [\[ukryj dział\]](#)

OK **Anuluj**

Klasyfikacja WKI

Do listy klasyfikacji dostępnych w programach SeKo (BCO, CCI, PKOB, PKWIU 2015) dołączyła klasyfikacja WKI, gdzie oprócz siedmiu głównych grup kosztów można znaleźć dodatkowy poziom podgrup, który jest kompatybilny z informacjami publikowanymi w cennikach SEKOCENBUD WKI.



Symbol	Nazwa	Jm.
BCO	SEKOCENBUD - BCO	
CCI	Construction Classification International (CCI)	
PKOB	Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych	
PKWIU 2015	Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług	
WKI	Wartość kosztorysowa inwestycji	
WKI 1	POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ	
WKI 2	PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI	
WKI 3	BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH	
WKI 4	INSTALACJE	
WKI 5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OBIEKTY POMOCNICZE	
WKI 5.100	UKSZTAŁTOWANIE TERENU	
WKI 5.200	TRAWNIKI I NASADZENIA WIELOLETNIE	
WKI 5.300	OGRODZENIA	
WKI 5.400	OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	
WKI 5.500	OBIEKTY POMOCNICZE KUBATUROWE	
WKI 5.600	OBIEKTY POMOCNICZE INŻYNIERYJNE (chodniki, poręcze ochronne, murki oporowe, boiska, obiekty rekreacyjne)	
WKI 5.700	OBIEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA (m.in. oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki gnojowicy)	

Inne drobne zmiany i poprawki błędów

W nowej wersji programu pojawiły się również drobne poprawki w tym między innymi:

- Wprowadzone zostało sortowanie do zestawień na podstawie klasyfikacji.
- Zmodyfikowane zostały ustawienia wyświetlania w kilku miejscach programu (dzięki zgłoszeniom od Użytkowników), dzięki czemu zostały wyeliminowane efekty nachodzenia na siebie niektórych elementów tekstowych (zwłaszcza przy specyficznych ustawieniach wyświetlania).
- Rozwiązany został problem niepoprawnego zaokrąglania na trzecim miejscu po przecinku dla pewnych (bardzo specyficznych) wartości.
- Dokonane zostały zmiany w importach .ath oraz .pdf (dziękujemy za nadesłane pliki).

Zmiany w bazie katalogowej

W wersji 19.2 wprowadzony został nowy katalog KNR-O 9-36 Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa. Składa się z 94 tabel ujętych w dziewięciu rozdziałach podzielonych na:

- Rozdział 1 – prace przygotowawcze i lokalizacja nieszczelności,
- Rozdział 2 – prace przygotowawcze do osuszania – roboty rozbiórkowe,
- Rozdział 3 – dezynfekcja obiektów za pomocą ozonowania oraz metodą natrysku i mycia,
- Rozdział 4 – osuszanie obiektu po zalaniu oraz z wilgoci budowlanej w technologii MASTER/AERIAL,
- Rozdział 5 – osuszanie posadzek i stropów w technologii AERIAL
- Rozdział 6 – osuszanie obiektu po zalaniu oraz z wilgoci budowlanej w technologii TROTEC,
- Rozdział 7 – osuszanie posadzek i stropów w technologii TROTEC
- Rozdział 8 – osuszanie obiektu po zalaniu oraz z wilgoci budowlanej w technologii CORROVENTA,
- Rozdział 9 – osuszanie posadzek i stropów w technologii CORROVENTA

Katalog KNR 2-02 został rozbudowany o warianty obejmujące wykonywanie prac z wykorzystaniem pompy do betonu – dotychczas konieczne było samodzielne modyfikowanie nakładów rzeczowych (w oparciu o informacje znajdujące się w założeniach szczegółowych).

W kilku katalogach (KNR 2-10, KNR 2-21, KNR 2-02) wprowadzone zostały dodatkowe drobne poprawki dotyczące symboli, nazw, opisów pozycji oraz nakładów materiałowych.

Do programu zostało dodanych kilka nowych jednostek miary